

# BASCULAS Y PLATAFORMAS

2017-11 Ver. 2

## **ARGOS, Bascula solo peso** **Bascula multifuncional para trabajo estándar.**



### Descripción:

- Bascula con display LED de alta visibilidad.
- **Batería recargable.**
- **Cubierta en acero inoxidable.**
- Confiabilidad, calidad y robustez.

### Funciones:

- **Conteo** de piezas por muestreo.
- **Acumulación** de pesadas.




## Especificaciones técnicas:

Modelo	<b>ARGOS B-SP</b>	<b>ARGOS C1-SP</b>	<b>ARGOS C-SP</b>	<b>ARGOS D-SP</b>
Capacidad	<b>150 kg</b>	<b>300 kg</b>		<b>600 kg</b>
División	<b>20 g</b>	<b>50 g</b>		<b>100 g</b>
Escala de verificación	50 g	100 g		200 g
Carga mínima	1 kg	2 kg		4 kg
Resolución	<b>1/7500</b>	<b>1/6000</b>		
Clase	III			
Velocidad de conversión	10 muestras / segundo			
Unidades de medición	kg, Conteo			
Tara	<b>Sustractiva hasta el 100%</b>			
Capacidad celda de carga	200 kg	500 kg		750
Modelo celda de carga	<b>Lexus SP05</b>	<b>N/A</b>	<b>Lexus SP24</b>	
Calibración	<b>Cero y span hasta 100%, por teclado</b>			
Temperatura operación	0°C - 40°C / 32°F - 104°F			
Fuente de alimentación	120 VAC, 60Hz, 10 watts (Cable de poder)			
Batería	Batería recargable de 4V @ 4AH			
Display	<b>Display LED, 6 dígitos de 20mm</b>			
Carcasa indicador	ABS de alta resistencia			
Teclado	5 teclas tipo membrana			
Humedad relativa	< 85% no condensada			
Dimensiones plataforma	<b>40 x 50 cm</b>	<b>45 x 60 cm</b>	<b>50 x 60 cm</b>	<b>60 x 80 cm</b>
Cubierta	<b>Acero inoxidable, calibre 18</b>			
Dimensiones del empaque	88 x 49 x 16 cm	97 x 58 x 17 cm	99 x 63 x 19 cm	120 x 73 x 18 cm
Peso Bruto	14 kg	23 kg	27 kg	34 kg

**Este equipo no puede ser utilizado en actividades mercantiles ni sanitarias**

**Artículo 2.2.1.7.14.3 Decreto 1074 de 2015**

## Dimensiones:



	<b>ARGOS B-SP</b>	<b>ARGOS C1-SP</b>	<b>ARGOS C-SP</b>	<b>ARGOS D-SP</b>
A	85 a 90 cm			
B	50 cm	60 cm	60 cm	80 cm
C	40 cm	45 cm	50 cm	60 cm

\*Todas las características y especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso

